



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Росводресурсы)

ЕНИСЕЙСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Енисейское БВУ)

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 72
Тел. (391) 244-45-41, факс (391) 298-00-02
e-mail: enbvuu@mail.ru
<http://enbvuu.ru>

от 29.03.2021 № 05-1273

На № _____ от _____

Председателю Комитета
общественного контроля объединений
собственников ЖКХ (КОКОС) г. Ангарска
Р.Э. Кальку
665816, г. Ангарск а/я 4856
calc.rudolf@yandex.ru

Уважаемый Рудольф Эдуардович!

Управлением Губернатора Иркутской области исх. № 03-23-5335/21 от 16.03.2021г., в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в Федеральное агентство водных ресурсов направлено Ваше обращение от 15.03.2021г. «Доложите народу правду о войне на озере Байкал».

Как Вам неоднократно сообщалось ранее: Иркутский гидроузел работает в эксплуатационных режимах, согласно законодательства Российской Федерации и действующей редакции «Основных правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС (Иркутского, Братского и Усть-Илимского)» (далее Правила), утвержденных приказом от 30.11.1987 г. Министерством мелиорации и водного хозяйства РСФСР. Правила являются действующими согласно п.6.3 Федерального закона от 3 июня 2006 г. N 73-ФЗ "О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации".

Сбросные расходы Иркутского гидроузла, составляли:

- в **октябре 2020 года** - с 01 по 31 октября 2020 года - среднесуточными сбросными расходами 2800 м³/с. Средние сбросные расходы за октябрь - 2800 м³/с. Холостые сбросы осуществлялись с 03 сентября по 1 ноября 2020 года, согласно распоряжения Енисейского БВУ, согласованного Росводресурсами. Диапазон холостых сбросов 100-390 м³/с;
- в **ноябре 2020 года** - с 01 по 31 ноября 2020 года - среднесуточными сбросными расходами 2800 м³/с. Средние сбросные расходы за ноябрь - 2481 м³/с;

- в декабре 2020 года – с 01 по 31 декабря 2020 года - среднесуточными сбросными расходами 2500 м³/с. Средние сбросные расходы за месяц - 2466 м³/с;

- в январе 2021 года - с 05.01.2021 года среднесуточными сбросными расходами 2200 м³/с; с 11.01.2021 среднесуточными сбросными расходами 2000 – 2100 м³/с. Средние сбросные расходы за январь месяц - 2104 м³/с.

- в феврале 2021 года - среднесуточными сбросными расходами 1700 м³/с. Средние сбросные расходы за февраль - 1700 м³/с.

- в марте 2021 года - среднесуточными сбросными расходами с 01 марта 1700 м³/с, с 10.03.2021 1800 м³/с, с 12 марта 2021 года 1900 м³/с, с 16 марта 2021 года 2000 м³/с, с 18 марта 2021 года 2100 м³/с, с учетом складывающейся гидрологической и ледовой обстановки. Средние сбросные расходы за месяц - 1914 м³/с.

В настоящее время, в плановом порядке завершается зимняя сработка озера Байкал, и подготовка свободной емкости к приему паводковых вод, средний уровень озера Байкал на 29.03.2021 г сработан до отметки 456,3 м ТО.

К 01 мая 2021 года озеро Байкал будет сработано до отметки 456,15 м ТО, согласно п. 1.4 таблица 5 настоящих Правил.

Режимы работы подготавливаются с учетом предложений органов исполнительной власти и водопользователей на заседаниях «Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал», после чего рассматривается и утверждается Федеральным агентством водных ресурсов.

В состав МРГ для учета интересов граждан Иркутской области, включены представители Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Министерства лесного комплекса Иркутской области, Главного управления МЧС России по Иркутской области, ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», ФГБУ «Иркутское УГМС» Росгидромета.

По проблемам рыбоводства, сохранения нерестилиц рекомендуем обращаться в Федеральное агентство по рыболовству.

Подробная информация по поставленным в обращении вопросам направлялась Вам в 2020 году письмами Росводресурсов от 24.04.2020 г. № 02-35/3073 и от 17.06.2020 № 02-28/4343 и письмами Енисейского БВУ от 30.01.2020 г. № 05-385, от 21.04.2020 г. № 05-1725 и от 03.07.2020 г. № 05-2547, от 18.08.2020 г. №05-3322, от 18.08.2020 г. № 05-3332, от 24.09.2020 № 05-3979, от 02.11.2020 г. № 05-4745, от 02.11.2020 г. № 05-4744.

Руководитель



Л. А. Короткова