

BR-D1

Тип: индукционная нагревательная панель
Тип управления: тактовый
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Регулируемая мощность нагрева: 120-2000 Вт
Регулировка температуры: 60-280°C
Таймер: 4 часа
Диаметр конфорки: 175 мм
Габариты: 320x85x395мм
Вес: 2,4 кг
Режимы приготовления: жарка, тушение, кипячение, рис/крупы

BR-H1

Тип: индукционная нагревательная панель
Тип управления: поворотный переключатель
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Регулируемая мощность нагрева: 120-2000 Вт
Таймер: 4 часа
Диаметр конфорки: 175 мм
Габариты: 325x85x420мм
Вес: 2,4 кг
Режимы приготовления: жарка, тушение, кипячение, рис/крупы, таймер/предустановка

BR-B17

Тип: индукционная нагревательная панель
Тип управления: тактовый
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Регулируемая мощность нагрева: 120-2000 Вт
Регулировка температуры: 60-280°C
Таймер: 4 часа
Диаметр конфорки: 175 мм
Габариты: 325x85x395мм
Вес: 2 кг
Режимы приготовления: жарка, тушение, молоко, кипячение, рис/крупы, суп.

BR-C20B9

Тип: индукционная нагревательная панель
Тип управления: сенсорное
Номинальное напряжение: 220-240В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
4-х разрядный дисплей
Таймер: 2,5 часа
Регулировка температуры: 80-240°C
10 уровней регулировки температуры
Габариты: 280x360x55 мм
Вес 2,6 кг



BR-3202C

Цвет: нержавеющая сталь

Тип конфорок: стеклокерамика

- Номинальное напряжение: 220-240 Вт
- Мощность: 1200 Вт
- Габаритные размеры: 50X33X9 см
- Вес: 3,1 кг
- Диаметр конфорок: 18 см



BR-3202C

Цвет: белый

Паровая швабра BRM-005

Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 1500 Вт
Объем резервуара для воды : 350 мл
Время нагрева: 25 сек
Непрерывное время работы: 15-20 мин
Кабель питания: 5.0м
Съемный резервуар для воды
Регулируемая подача пара
Компактные размеры и высокая маневренность
2 в 1: паровая швабра и портативный стерилизатор
Габариты: 460 x 220 x 190 мм
Вес: 2.6 кг
Насадки:
Насадка для чистки окон
Малая насадка из синтетического ворса
Средняя насадка из синтетического ворса
Переходник для насадок
Угловое сопло для очистки паром
Насадка для чистки керамики
Скребок
Насадка из микрофибры
Насадка для отпаривания одежды
Основная насадка швабры
Глидер

Набор для уборки "BRIZ"

Главным преимуществом комплекта для мытья пола Briz является ее система отжима, приспособленная в ведре, которое тоже входит в комплект. Насадки швабры сделаны из особого материала - микрофибры, что позволяет ей быстрее, чем обычные швабры, собирать грязь и пыль. Она компактная и удобная. Уникальная система отжима, стильный дизайн, современные материалы - лучший выбор для идеальной уборки! Шарнирное соединение швабры позволяет изменять угол наклона стержня. Комплект для мытья пола Briz подходит для всех видов полов, окон, ставней и потолков. Погрузите швабру в воду, а потом отожмите лишнюю влагу из основы с помощью устройства для отжима. Для этого поместите текстильную основу в устройство для отжима и нажмите на него. Устройство начнет вращаться, отжимая лишнюю влагу.

В комплекте:

- 3-микрофибровые насадки
- 1-швабра
- 1-ведро с центрифугой





BRD-IV02A

Тип: настольная электрическая плитка

Возможность встраивания: есть

Мощность: 3000 Вт

Напряжение: 220 В/ 50 Гц

Уровней нагрева: 8

Габариты: 510x288x85 мм

Вес: 5,6 кг



BR-IV-02B

- Режим управления сенсорный
- металлическая подставка, встроенный корпус
- рамка из алюминия/рамка из нержавеющей стали
- АС 220 Вольт, 50 Гц, 4300 Ватт
- конфорка с изменяемой площадью нагрева:
 - мощность 2300 Ватт, 205/140 мм,
 - стандартная конфорка:
 - мощность 2000 Ватт, 175 мм, 710 x 400 x 64 мм

BR-H20B9

Тип: электрическая нагревательная панель
Тип управления: сенсорный
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Температура нагрева: 80-240°C
Регулируемая мощность нагрева: от 300 до 2000 Вт
Диаметр конфорки: 175 мм
Таймер
Защита: блокировка от детей
Габариты: 280 x 360 x 65 мм
Вес: 2,6 кг

BR-10T

Тип: электрическая нагревательная панель
Тип управления: сенсорный
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Регулируемая мощность нагрева
Таймер
Защита: блокировка от детей
Диаметр конфорки: 175 мм
Габариты: 270 x 350 x 65 мм
Вес: 2,4 кг

BR-J10

Тип: электрическая нагревательная панель
Тип управления: сенсорный
Номинальное напряжение: 220 В/50Гц
Номинальная мощность: 2000 Вт
Регулируемая мощность нагрева: 200-2000 Вт
Регулировка температуры: 80-650°C
Таймер: 4 часа
Диаметр конфорки: 195 мм
Габариты: 315 x 400 x 85 мм
Вес: 2,2 кг